



MINISTERIO DE TRABAJO

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Sección de Revisión de Edificaciones

Ficha Técnica

Suministro e instalación de 152.00 m² (1637.00 pies²) para colocar el plafón distribuido en las siguientes áreas:

Área de archivo RLT Distrito Nacional = 33.00 m² (356.00 pies²)

Área de la nueva Correspondencia = 39.00 m² (418.00 pies²)

Nueva área de Digitación = 80.00 m² (863.00 pies²)

Descripción del tipo de plafón Fibrocel:

Es una línea de cielo raso de fibrocemento, Es un material incombustible, resistente a la humedad y a los hongos.

Los plafones pueden venir en dimensiones de 2x2 (pies) ó 2x4 (pies)

La instalación debe cumplir con los siguientes requerimientos:

- 1- Todos los materiales deben estar incluidos en la oferta.
- 2- Tener el personal para mover y trasladar los materiales a usarse.
- 3- Disponer de todas las herramientas para efectuar el trabajo, (escaleras, martillos, Cintas para medir, etc.).
- 4- La instalación debe efectuarse dentro de un tiempo máximo de 5 días laborales.
- 5- La instalación y materiales deben tener una garantía mínima de 6 meses.

El contratante debe cumplir con los requisitos siguiente:

- a. Tener Registro de Proveedor del Estado actualizado.
- b. Cuenta Bancaria enlazada a Compras Dominicanas.
- c. La Condición de Pago a Crédito mínimo por 30 días

